

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา

โรคไข้เลือดออกระบาดหน้าฝน เตือน หากมีไข้เกิน 2 วันแล้วไข้ไม่ลดลง
ต้องรีบพบแพทย์ ห้ามซื้อยากินเอง

ขณะนี้ในช่วงฤดูฝน ทำให้มีน้ำขังตามภาชนะต่างๆ เกิดเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก คาดว่าในปี 2562 นี้ โรคไข้เลือดออกจะมีแนวโน้มระบาดเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเด็กเล็กเป็นกลุ่มที่ป่วยมากที่สุด และมีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใหญ่อายุมากกว่า 15 ปี หรือ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน เป็นต้น เตือนประชาชน หากมีคนในครอบครัวป่วยมีไข้สูงเกิน 2 วัน แล้วไม่ดีขึ้น ต้องรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลโดยเร็ว และห้ามซื้อยากินเอง

นายแพทย์กิตติพงศ์ สัตยชาตวิรุฬห์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา กล่าวถึงโรคไข้เลือดออกว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในเขตนครชัยบุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 11 กันยายน 2562 มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรวม 13,554 ราย มีผู้เสียชีวิต 7 ราย ดังนี้ จ.นครราชสีมา มีผู้ป่วย 6,599 ราย เสียชีวิต 2 ราย จ.บุรีรัมย์ มีผู้ป่วย 2,708 ราย มีผู้เสียชีวิต 2 ราย จ.สุรินทร์ มีผู้ป่วย 2,318 ราย มีผู้เสียชีวิต 2 ราย จ.ชัยภูมิ มีผู้ป่วย 1,929 ราย มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ตามลำดับ

นายแพทย์กิตติพงศ์ สัตยชาตวิรุฬห์ กล่าวต่อไปว่า ช่วงหน้าฝนนี้จะเป็นช่วงการระบาดของโรคไข้เลือดออก จึงขอให้ทุกคนป้องกันตนเองอย่าให้ถูกยุงกัดและอย่าให้ยุงกัด และช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เช่น ปิดฝาภาชนะสำหรับใส่น้ำ ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำ การใช้สเปรย์กระพือเพื่อฉีดพ่นยุง หรือทายากันยุง ทุกคนสามารถทำได้ด้วยตนเอง อีกทั้งช่วงนี้เป็นช่วงที่โรงเรียนเปิดเทอมแล้ว กลุ่มเด็กนักเรียนมีโอกาสถูกยุงกัดและป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกได้ จึงฝากเตือนผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในโรงเรียน และขอให้โรงเรียนมีการให้ความรู้แก่นักเรียนหน้าเสาธงทุกโรงเรียน เรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออก อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง และหากคนในครอบครัวป่วย มีไข้สูงเกิน 2 วัน แล้วไม่ดีขึ้น ต้องรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลโดยเร็ว และไม่ควรซื้อยากินเอง เช่น ยาแก้ปวดลดไข้ ด้านการอักเสบ ปวดข้อได้แก่ ยาแอสไพริน ยาไอบูโพรเฟน ยานาพริอ็อกเซน ไดโคลฟีแน็ค เพราะจะทำให้เลือดออกในอวัยวะภายในได้ง่ายขึ้น เกิดภาวะช็อก ทำให้เสียชีวิตได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา

อากาศเปลี่ยนแปลง ระวังป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่

เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ และเป็นช่วงการระบาดตามฤดูกาลของโรคไข้หวัดใหญ่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขมีความห่วงใยประชาชน แนะนำให้ดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองและครอบครัว หลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันจำนวนมาก เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล สถานีขนส่ง ห้างสรรพสินค้า หากมีอาการป่วย เช่น มีไข้ ไอ มีน้ำมูก ปวดกล้ามเนื้อ ควรสวมหน้ากากอนามัยปิดปากและจมูก และไปพบแพทย์โดยเร็ว

นายแพทย์กิตติพงศ์ สัญชาตวิรุฬห์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา กล่าวถึงโรคไข้หวัดใหญ่ว่า ช่วงนี้สภาพอากาศแปรปรวน และมีฝนตก อาจเกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ได้ โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาการรุนแรงหรือเสียชีวิต ได้แก่ 1.หญิงตั้งครรภ์ 2.เด็กอายุ 6 เดือน - 2 ปี 3.ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง (ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน) 4.บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 5.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 6.ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ) และ 7.ผู้ที่มีโรคอ้วน ดังนั้น ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เพื่อลดความรุนแรงของโรค

นายแพทย์กิตติพงศ์ สัญชาตวิรุฬห์ กล่าวต่อไปว่า ขอแนะนำให้ประชาชนใช้มาตรการ “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์ คือ **ปิด** ปากปิดจมูก เมื่อไอ จาม หากเจ็บป่วยด้วยไข้หวัดควรใช้หน้ากากอนามัย **ล้าง** มือบ่อยๆเมื่อสัมผัสสิ่งของ เช่น กลอนประตู ลูกบิด ราวบันได ราวบันไดโดยสาร **เลี่ยง** การคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย **หยุด** เมื่อป่วย ควรหยุดเรียน หยุดงาน หยุดกิจกรรมต่างๆ แม้จะมีอาการไม่มากก็ควรหยุดพักรักษาตัวอย่างน้อย 7 วัน หากมีไข้ หากกินยาแล้วแล้วอาการไม่ดีขึ้นใน 2-3 วัน ควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา

เตือนประชาชน ระวังโรคที่มาหลังน้ำลด

กระทรวงสาธารณสุข มีความห่วงใยประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม และภัยสุขภาพที่มาหลังน้ำลด เช่น โรคอาหารเป็นพิษ โรคอุจจาระร่วง โรคไข้ฉี่หนู โรคตาแดง โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคปอดบวม ส่วนภัยสุขภาพที่ต้องระวัง คือ สัตว์แมลงมีพิษกัดต่อย เช่น งู แมงป่อง ตะขาบ เป็นต้น รวมถึงต้องระวังการจมน้ำ เดือนประชาชนควรดื่มน้ำสะอาด อย่าทิ้งขยะหรือขับถ่ายลงน้ำ อย่าปล่อยให้เด็กเล็กลงเล่นน้ำโดยลำพังเพราะอาจจมน้ำเสียชีวิต หากจำเป็นต้องเดินลุยน้ำเป็นเวลานาน ควรใส่รองเท้าบูททุกครั้ง เพื่อป้องกันโรคที่มักเกิดตามมากับน้ำท่วม

นายแพทย์กิตติพงศ์ สัตยชาติวิรุฬห์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เตือนประชาชนว่า ในช่วงที่ผ่านมาหลายพื้นที่เกิดพายุฝน และน้ำท่วมฉับพลัน เมื่อพายุผ่านพ้นไป ได้เกิดโรคและภัยสุขภาพในช่วงหลังน้ำลด ได้แก่ 1.กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ คือ โรคไข้หวัดใหญ่และโรคปอดบวม 2.กลุ่มโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ คือ โรคอาหารเป็นพิษและโรคอุจจาระร่วง และ 3.กลุ่มโรคที่มักเกิดตามมากับน้ำท่วม คือ โรคไข้ฉี่หนู โรคตาแดง และโรคไข้เลือดออก น้ำกัดเท้า ส่วนภัยสุขภาพที่ต้องระวัง คือ ไฟฟ้าช็อต สัตว์แมลงมีพิษกัดต่อย เช่น งู แมงป่อง ตะขาบ เป็นต้น รวมถึงต้องระวังการจมน้ำด้วย

นายแพทย์กิตติพงศ์ สัตยชาติวิรุฬห์ ขอเตือนประชาชนให้ดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวอย่างใกล้ชิดจากภัยสุขภาพที่ต้องระมัดระวังในช่วงหลังน้ำลด ระวังอย่าทิ้งขยะทุกชนิด หรือขับถ่ายของเสียลงน้ำท่วมขัง โดยให้ทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลลงในถุงพลาสติกและมัดปากถุงให้แน่นแล้วเก็บไว้ในที่แห้ง เพื่อป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ อย่าปล่อยให้เด็กเล็กลงเล่นน้ำโดยลำพัง เพราะเด็กอาจจมน้ำและช่วยเหลือไม่ทัน หรือถูกสัตว์มีพิษที่หนีน้ำมากัด ต่อยได้ หากน้ำท่วมขังกระเด็นเข้าตาหรือมีฝุ่นละอองเข้าไปในตา ให้ใช้น้ำสะอาดล้างหน้าและดวงตาให้สะอาด รับประทานอาหารที่ปรุงสุก ร้อน สะอาด เพื่อป้องกันโรคอาหารเป็นพิษและโรคอุจจาระร่วง และหากจำเป็นต้องเดินลุยน้ำเป็นเวลานาน ควรใส่รองเท้าบูททุกครั้ง เพื่อป้องกันโรคที่มักเกิดตามมากับน้ำท่วม รับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่สะอาดและเช็ดให้แห้งทันที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา

เตือนประชาชน ระวังโรคที่มาหลังน้ำลด

กระทรวงสาธารณสุข มีความห่วงใยประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม และภัยสุขภาพที่มาหลังน้ำลด เช่น โรคอาหารเป็นพิษ โรคอุจจาระร่วง โรคไข้ฉี่หนู โรคตาแดง โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคปอดบวม ส่วนภัยสุขภาพที่ต้องระวัง คือ สัตว์แมลงมีพิษกัดต่อย เช่น งู แมงป่อง ตะขาบ เป็นต้น รวมถึงต้องระวังการจมน้ำ เตือนประชาชนควรดื่มน้ำสะอาด อย่าทิ้งขยะหรือขับถ่ายลงน้ำ อย่าปล่อยให้เด็กเล็กลงเล่นน้ำโดยลำพังเพราะอาจจมน้ำเสียชีวิต หากจำเป็นต้องเดินลุยน้ำเป็นเวลานาน ควรใส่รองเท้าบูททุกครั้ง เพื่อป้องกันโรคที่มักเกิดตามมากับน้ำท่วม

นายแพทย์กิตติพงศ์ สัตยชาติวิรุฬห์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เตือนประชาชนว่า ในช่วงที่ผ่านมาหลายพื้นที่เกิดพายุฝน และน้ำท่วมฉับพลัน เมื่อพายุผ่านพ้นไป ได้เกิดโรคและภัยสุขภาพในช่วงหลังน้ำลด ได้แก่ 1.กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ คือ โรคไข้หวัดใหญ่และโรคปอดบวม 2.กลุ่มโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ คือ โรคอาหารเป็นพิษและโรคอุจจาระร่วง และ 3.กลุ่มโรคที่มักเกิดตามมากับน้ำท่วม คือ โรคไข้ฉี่หนู โรคตาแดง และโรคไข้เลือดออก น้ำกัดเท้า ส่วนภัยสุขภาพที่ต้องระวัง คือ ไฟฟ้าช็อต สัตว์แมลงมีพิษกัดต่อย เช่น งู แมงป่อง ตะขาบ เป็นต้น รวมถึงต้องระวังการจมน้ำด้วย

นายแพทย์กิตติพงศ์ สัตยชาติวิรุฬห์ ขอเตือนประชาชนให้ดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวอย่างใกล้ชิดจากภัยสุขภาพที่ต้องระมัดระวังในช่วงหลังน้ำลด ระวังอย่าทิ้งขยะทุกชนิด หรือขับถ่ายของเสียลงน้ำท่วมขัง โดยให้ทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลลงในถุงพลาสติกและมัดปากถุงให้แน่นแล้วเก็บไว้ในที่แห้ง เพื่อป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ อย่าปล่อยให้เด็กเล็กลงเล่นน้ำโดยลำพัง เพราะเด็กอาจจมน้ำและช่วยเหลือไม่ทัน หรือถูกสัตว์มีพิษที่หนีน้ำมากัด ต่อยได้ หากน้ำท่วมขังกระเด็นเข้าตาหรือมีฝุ่นละอองเข้าไปในตา ให้ใช้น้ำสะอาดล้างหน้าและดวงตาให้สะอาด รับประทานอาหารที่ปรุงสุก ร้อน สะอาด เพื่อป้องกันโรคอาหารเป็นพิษและโรคอุจจาระร่วง และหากจำเป็นต้องเดินลุยน้ำเป็นเวลานาน ควรใส่รองเท้าบูททุกครั้ง เพื่อป้องกันโรคที่มักเกิดตามมากับน้ำท่วม รับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่สะอาดและเช็ดให้แห้งทันที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา

เตือนประชาชน ระวังโรคที่มาหลังน้ำลด

กระทรวงสาธารณสุข มีความห่วงใยประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม และภัยสุขภาพที่มาหลังน้ำลด เช่น โรคอาหารเป็นพิษ โรคอุจจาระร่วง โรคไข้ฉี่หนู โรคตาแดง โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคปอดบวม ส่วนภัยสุขภาพที่ต้องระวัง คือ สัตว์แมลงมีพิษกัดต่อย เช่น งู แมงป่อง ตะขาบ เป็นต้น รวมถึงต้องระวังการจมน้ำ เตือนประชาชนควรดื่มน้ำสะอาด อย่าทิ้งขยะหรือขับถ่ายลงน้ำ อย่าปล่อยให้เด็กเล็กลงเล่นน้ำโดยลำพังเพราะอาจจมน้ำเสียชีวิต หากจำเป็นต้องเดินลุยน้ำเป็นเวลานาน ควรใส่รองเท้าบูททุกครั้ง เพื่อป้องกันโรคที่มักเกิดตามมากับน้ำท่วม

นายแพทย์กิตติพงศ์ สัตยชาติวิรุฬห์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เตือนประชาชนว่า ในช่วงที่ผ่านมาหลายพื้นที่เกิดพายุฝน และน้ำท่วมฉับพลัน เมื่อพายุผ่านพ้นไป ได้เกิดโรคและภัยสุขภาพในช่วงหลังน้ำลด ได้แก่ 1.กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ คือ โรคไข้หวัดใหญ่และโรคปอดบวม 2.กลุ่มโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ คือ โรคอาหารเป็นพิษและโรคอุจจาระร่วง และ 3.กลุ่มโรคที่มักเกิดตามมากับน้ำท่วม คือ โรคไข้ฉี่หนู โรคตาแดง และโรคไข้เลือดออก น้ำกัดเท้า ส่วนภัยสุขภาพที่ต้องระวัง คือ ไฟฟ้าช็อต สัตว์แมลงมีพิษกัดต่อย เช่น งู แมงป่อง ตะขาบ เป็นต้น รวมถึงต้องระวังการจมน้ำด้วย

นายแพทย์กิตติพงศ์ สัตยชาติวิรุฬห์ ขอเตือนประชาชนให้ดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวอย่างใกล้ชิดจากภัยสุขภาพที่ต้องระมัดระวังในช่วงหลังน้ำลด ระวังอย่าทิ้งขยะทุกชนิด หรือขับถ่ายของเสียลงน้ำท่วมขัง โดยให้ทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลลงในถุงพลาสติกและมัดปากถุงให้แน่นแล้วเก็บไว้ในที่แห้ง เพื่อป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ อย่าปล่อยให้เด็กเล็กลงเล่นน้ำโดยลำพัง เพราะเด็กอาจจมน้ำและช่วยเหลือไม่ทัน หรือถูกสัตว์มีพิษที่หนีน้ำมากัด ต่อยได้ หากน้ำท่วมขังกระเด็นเข้าตาหรือมีฝุ่นละอองเข้าไปในตา ให้ใช้น้ำสะอาดล้างหน้าและดวงตาให้สะอาด รับประทานอาหารที่ปรุงสุก ร้อน สะอาด เพื่อป้องกันโรคอาหารเป็นพิษและโรคอุจจาระร่วง และหากจำเป็นต้องเดินลุยน้ำเป็นเวลานาน ควรใส่รองเท้าบูททุกครั้ง เพื่อป้องกันโรคที่มักเกิดตามมากับน้ำท่วม รับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่สะอาดและเช็ดให้แห้งทันที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422