บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา (สำนักปลัด) อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ที่ นม ๙๒๙๐๑ / **วันที่** ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามโครงการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ตระหนักถึงความสำคัญในการประหยัดพลังงาน ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำประปา น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุสำนักงาน ลดการใช้พลังงานอย่างสูญเปล่าสิ้นเปลือง

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา จึงจัดทำโครงการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และประกาศใช้มาตรการและแนวทางในการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการใช้พลังงาน ลดค่าใช้จ่าย และเพื่อสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมให้ทุกคนลดใช้พลังงาน พร้อมกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามโครงการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) .....
(นางภาณี ยี่หลั่นสุวรรณ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด
- ทราบ
.....
(ลงชื่อ) .....
(นายเปี่ยมศักดิ์ แก่นจันทร์)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
- ทราบ
.....
(ลงชื่อ) .....
(นายพรชัย อิ่มหาญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.พะเนา
- ทราบ
.....
(ลงชื่อ) .....
(นายพรชัย อิ่มหาญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

รายงานผลการดำเนินการตามโครงการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑. สถิติการใช้พลังงานไฟฟ้า เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน (ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔)

ในภาพรวม ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ น้อยกว่าค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐๓ รายละเอียดดังตารางที่ ๑

ตาราง ๑ สถิติการใช้พลังงานไฟฟ้า เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ	ไฟฟ้า(หน่วย)	
๒๕๖๔	ไฟฟ้ามาตรฐาน	ไฟฟ้าที่ใช้จริง
ต.ค. ๖๓	๓,๖๕๖.๗๙	๓,๒๗๖.๐๐
พ.ย .๖๓	๓,๘๑๕.๗๙	๒,๑๕๗.๐๐
ธ.ค. ๖๓	๓,๕๒๖.๗๑	๒,๒๓๓.๐๐
ม.ค. ๖๔	๓,๓๐๙.๙๐	๒,๑๓๑.๐๐
ก.พ. ๖๔	๓,๗๗๒.๔๒	๑,๙๑๑.๐๐
มี.ค. ๖๔	๔,๓๕๐.๕๗	๓,๐๒๔.๐๐
เม.ย. ๖๔	๔,๑๔๘.๒๒	๓,๔๓๗.๐๐
พ.ค. ๖๔	๔,๓๐๗.๒๑	๓,๔๗๖.๐๐
มิ.ย. ๖๔	๔,๓๙๓.๙๓	๓,๘๐๕.๐๐
ก.ค. ๖๔	๔,๑๔๘.๒๒	๔,๘๒๓.๐๐
ส.ค. ๖๔	๔,๒๒๐.๔๙	๓,๓๒๔.๐๐
รวม	๔๓,๖๕๐.๒๕	๓๓,๕๙๗.๐๐



แผนภูมิ ๑ สถิติการใช้พลังงานไฟฟ้า เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน

๒. สถิติการใช้พลังงานเชื้อเพลิง เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน (ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔)

ในภาพรวม ปริมาณการใช้พลังงานเชื้อเพลิง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ มากกว่าค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔๐ รายละเอียดดังตารางที่ ๒

ตาราง ๒ สถิติปริมาณการใช้เชื้อเพลิง เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	เชื้อเพลิง(ลิตร)	
	น้ำมันมาตรฐาน(ลิตร)	น้ำมันมาตรฐานที่ใช้(ลิตร)
ต.ค. ๖๓	๕๑๙.๓๐	๖๓๔.๓๖
พ.ย .๖๓	๕๑๙.๓๐	๕๖๙.๕๖
ธ.ค. ๖๓	๕๑๙.๓๐	๔๖๑.๔๘
ม.ค. ๖๔	๕๑๙.๓๐	๕๘๕.๒๕
ก.พ. ๖๔	๕๑๙.๓๐	๔๒๑.๕๔
มี.ค. ๖๔	๕๑๙.๓๐	๔๕๒.๗๙
เม.ย. ๖๔	๕๑๙.๓๐	๕๔๔.๓๗
พ.ค. ๖๔	๕๑๙.๓๐	๕๔๑.๓๙
มิ.ย. ๖๔	๕๑๙.๓๐	๗๓๘.๖๑
ก.ค. ๖๔	๕๑๙.๓๐	๖๔๓.๗๕
ส.ค. ๖๔	๕๑๙.๓๐	๗๑๓.๖๒
รวม	๕,๗๑๒.๓๐	๖,๓๐๖.๗๒



แผนภูมิ ๒ สถิติการใช้พลังงานเชื้อเพลิง เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

รหัสสมาชิก : Korat-sdo-288
หน่วยงาน : อบต.พระเนา

ออกจากระบบ

ข้อมูลหน่วยงาน | คณะทำงาน | การใช้พลังงาน | รูปแบบการใช้พลังงาน | หน่วยงานภายใต้การบริหาร | ส่งข้อมูลสนับสนุน | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ดัชนีการใช้พลังงาน

ข้อมูลสำหรับการจัดทำค่าดัชนีการใช้พลังงาน ปีงบประมาณ 2564

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหน่วยงาน อบต.พระเนา

สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น กระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานของท่านถูกจัดอยู่ในกลุ่ม 1. กลุ่มทั่วไป กลุ่มย่อย 7. หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. อบต. เทศบาล) เปลี่ยนกลุ่ม

ข้อมูลสำหรับการจัดทำค่าดัชนีการใช้พลังงาน

1.งบประมาณแผ่นดินทั้งหมดของหน่วยงาน ปีพ.ศ. 2564 (บาท/ปี) 30500000.00

1.1 งบประมาณค่าไฟฟ้า (บาท/ปี) 200000.00

1.2 งบประมาณค่าน้ำมัน (บาท/ปี) 253250.00

ข้อมูล	ปีงบประมาณ 2564											
	ก.ย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
2. บุคลากรทำงานเต็มเวลา (คน)	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00
3. พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร (ตารางเมตร)	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
4. เวลาทำการ (ชั่วโมง)	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00
5. ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ (คน)	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
6. พื้นที่การให้บริการ (ตารางกิโลเมตร)	18.16	18.16	18.16	18.16	18.16	18.16	18.16	18.16	18.16	18.16	18.16	18.16
7. การออกพื้นที่ (ครั้ง)	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00

*หมายเหตุ:กรณีหน่วยงานของท่านไม่มีข้อมูลของปัจจัยใด กรุณากรอก 0 ดูข้อมูลปี 2563

บันทึกข้อมูล

หน้าหลัก

เปรียบเทียบ ตามมาตรฐานการใช้พลังงาน และการใช้พลังงานจริง

ไฟฟ้า (หน่วย)	ปีงบประมาณ 2564											
	ก.ย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
ไฟฟ้ามาตรฐาน	4,119.31	3,656.79	3,815.79	3,526.71	3,309.90	3,772.42	4,350.57	4,148.22	4,307.21	4,393.93	4,148.22	4,220.49
ไฟฟ้าที่ใช้จริง	3,972.00	3,276.00	2,157.00	2,233.00	2,131.00	1,911.00	3,024.00	3,437.00	3,476.00	3,805.00	4,823.00	3,324.00

น้ำมัน (ลิตร)	ปีงบประมาณ 2564											
	ก.ย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
น้ำมันมาตรฐาน	519.30	519.30	519.30	519.30	519.30	519.30	519.30	519.30	519.30	519.30	519.30	519.30
น้ำมันที่ใช้จริง	676.75	634.36	569.56	561.48	585.25	421.54	452.79	544.37	541.39	738.61	643.75	713.62

121/1-2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร 02 612 1555 ต่อ 364

Copyright © 2008 EPPO All rights reserved

ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน | ดูข้อมูลการใช้พลังงานรายปีงบประมาณ

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2564 ไตรมาสที่ : 1 ไตรมาสย้อนหลัง ไตรมาสถัดไป

แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม)
ประจำปีงบประมาณ 2564

ชื่อหน่วยงาน อบต.พะเนา จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อหน่วยงานเต็มตามประกาศ ปี 2546
สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น สังกัดกระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อผู้ประสานงาน เปี่ยมศักดิ์ แก่นจันทร์ สถานที่ติดต่อ 109 หมู่ที่ 7 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044220156 โทรสาร 044220156 e-mail sbtphenao99@gmail.com

หน่วยงานของท่าน ◉ มี ○ ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ ◉ มี ○ ไม่มี งบประมาณค่าเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง				
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	แก๊สโซฮอล (ลิตร)	ดีเซล/ไบโอดีเซล (ลิตร)	ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	จำนวนเงิน (บาท)
ตุลาคม / 2563	3276	14871.36		22.96	646.37	19250
พฤศจิกายน / 2563	2157	9725.97		36.32	565.13	13300
ธันวาคม / 2563	2233	10075.44			591.03	13500
รวมไตรมาสนี้	7,666.00	34,672.77	0.00	58.88	1,802.53	46,050.00

* เฉพาะน้ำมันเบนซิน 91/เบนซิน 95 ไม่รวมดีเซล
*** สำหรับเดือนที่ไม่มีการใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมัน ให้ตามงานตัวเลข 1 ในช่องไฟฟ้าหรือช่องน้ำมัน (น้ำมันจะมีเลขศูนย์)

ปัญหา/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

อื่น ๆ

บันทึกข้อมูล

หน้าหลัก | หน้าถัดไป

Copyright © 2008 EPPO All rights reserved

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

รหัสสมาชิก : Korat-sdo-288
หน่วยงาน : อนต.พะเนา

ออกจากระบบ

ข้อมูลหน่วยงาน | คณะทำงาน | การใช้พลังงาน | รูปแบบการใช้พลังงาน | หน่วยงานภายใต้การบริหาร | ส่งข้อมูลสนับสนุน | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ดัชนีการใช้พลังงาน

ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน | ดูข้อมูลการใช้พลังงานรายปีงบประมาณ

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2564 ไตรมาสที่ : 2 ไตรมาสย้อนหลัง | ไตรมาสถัดไป

แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม)
ประจำปีงบประมาณ 2564

ปีอหน่วยงาน อนต.พะเนา จังหวัด นครราชสีมา
ปีอหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูปราชการ ปี 2546
ตั้งกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น ตั้งกัดกรมกรม ส่วนราชการไม่ตั้งกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปีอผู้ประสานงาน เปียมศักดิ์ แกนจันทร์ สถานที่ติดต่อ 109 หมู่ที่ 7 ถนนเพชรมาลุคลา ตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044220156 โทรสาร 044220156 e-mail abtphanao99@gmail.com

หน่วยงานของท่าน ◉ มี ○ ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ ◉ มี ○ ไม่มี งบประมาณค่าเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง				
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบนซิน* (ลิตร)	แก๊สโซฮอล (ลิตร)	ดีเซล/ไบโอดีเซล (ลิตร)	ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	จำนวนเงิน (บาท)
มกราคม / 2564	2131	9540.52			616.05		14500
กุมภาพันธ์ / 2564	1911	8535.72			443.73		11000
มีนาคม / 2564	3024	13619.12			476.62		23000
รวมไตรมาสนี้	7,066.00	31,695.36	0.00	0.00	1,536.40	0.00	48,500.00

* เฉพาะน้ำมันเบนซิน 91/เบนซิน 95 ไม่รวมดีเซล
*** สำหรับเดือนนี้ไม่มีการใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมัน ให้ตอบงานตัวเลข 1 ในช่องไฟฟ้าหรือช่องน้ำมัน (น้ำมันเบนซินโดดได้)

ปัจจัย/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

อื่น ๆ

บันทึกข้อมูล

หน้าหลัก | หน้าถัดไป

121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร 02 612 1555 ต่อ 364

Copyright © 2008 EPPO All rights reserved

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

รหัสสมาชิก : Korat-sdo-288
หน่วยงาน : อบต.พระเนา

ออกจากระบบ

ข้อมูลหน่วยงาน | คณะทำงาน | การใช้พลังงาน | รูปแบบการใช้พลังงาน | หน่วยงานพลังงานเชิงพาณิชย์ | ส่งข้อมูลสนับสนุน | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | คู่มือการใช้พลังงาน

ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน | ดูข้อมูลการใช้พลังงานรายปีงบประมาณ

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2564 ไตรมาสที่ : 3 ไตรมาสย้อนหลัง ไตรมาสถัดไป

แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน)
ประจำปีงบประมาณ 2564

ชื่อหน่วยงาน อบต.พระเนา จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อหน่วยงานเต็มก่อนปฏิรูปราชการ ปี 2546
สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น สังกัดกระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อผู้ประสานงาน เปียมศักดิ์ แกนจันทร์ สถานที่ติดต่อ 109 หมู่ที่ 7 ถนนเทพรัมภาคุดตา ตำบลพระเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044220156 โทรสาร 044220156 e-mail abtphenao99@gmail.com

หน่วยงานของท่าน ◉ มี ○ ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ ◉ มี ○ ไม่มี งบประมาณค่าเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง				
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบนซิน* (ลิตร)	แก๊สโซฮอล (ลิตร)	ดีเซล/ไบโอดีเซล (ลิตร)	ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	จำนวนเงิน (บาท)
เมษายน / 2564	3437	13303.40			573.02		15000
พฤษภาคม / 2564	3476	13683.53			569.88		15000
มิถุนายน / 2564	3805	17186.17			777.48		21500
รวมไตรมาสนี้	10,718.00	48,375.10	0.00	0.00	1,920.38	0.00	51,500.00

* เฉพาะน้ำมันเบนซิน 91/เบนซิน 95 ไม่รวมดีเซล
*** สำหรับเดือนที่ไม่มีการใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมัน ให้ตามงานตัวเลข 1 ในช่องไฟฟ้าหรือของน้ำมัน (น้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้)

ปัญหา/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

อื่น ๆ

บันทึกข้อมูล

หน้าหลัก | หน้าถัดไป

Copyright © 2008 EPPO. All rights reserved.

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

รหัสสมาชิก : Korat-sdo-288
หน่วยงาน : อบต.พะเนา
ออกจากระบบ

ข้อมูลหน่วยงาน | คณะทำงาน | การใช้พลังงาน | รูปแบบการใช้พลังงาน | หน่วยงานภายใต้การบริหาร | ส่งข้อมูลสนับสนุน | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | คู่มือการใช้งานพลังงาน

ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน | ดูข้อมูลการใช้พลังงานรายปีงบประมาณ

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2564 ไตรมาสที่ : 4 ไตรมาสย้อนหลัง | ไตรมาสถัดไป

แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน)
ประจำปีงบประมาณ 2564

ชื่อหน่วยงาน อบต.พะเนา จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อหน่วยงานเต็มตามปฏิรูปราชการ ปี 2546
สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น สังกัดกระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อผู้ประสานงาน เปี่ยมศักดิ์ แกนจันทร์ สถานที่ติดต่อ 109 หมู่ที่ 7 ถนนเพชรมาลุคตา ตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044220156 โทรสาร 044220156 e-mail abtphanao99@gmail.com

หน่วยงานของท่าน ◉ มี ○ ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ ◉ มี ○ ไม่มี งบประมาณค่าเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง				
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบนซิน* (ลิตร)	แก๊สโซฮอล (ลิตร)	ดีเซล/ไบโอดีเซล (ลิตร)	ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	จำนวนเงิน (บาท)
กรกฎาคม / 2564	4823	21833.68			677.63		19000
สิงหาคม / 2564	3324	14989.31			751.18		21000
กันยายน / 2564	3553	16044.35			901.82		25700
รวมไตรมาสนี้	11,702.00	52,869.34	0.00	0.00	2,330.63	0.00	65,700.00

* เฉพาะน้ำมันเบนซิน 91/เบนซิน 95 ไม่รวมดีเซล
*** สำหรับเดือนที่ไม่มีการใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมัน ให้ใส่งานตัวเลข 1 ในช่องไฟฟ้าหรือช่องน้ำมัน (น้ำมันเชื้อเพลิงใดก็ได้)

ปัญหา/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

อื่น ๆ

บันทึกข้อมูล

หน้าหลัก | หน้าถัดไป

121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร 02 612 1555 ต่อ 364
Copyright © 2008 EPPO All rights reserved